

MASSIIVIPUINEN TYÖTASO

Massiivipuun luoma huoneeseen lämpimän ilmapiirin - kaunis katsella - pehmeä ja miellyttävä koskettaa. Oikealla hoidolla saat kauneimman työtason vuosiksi eteenpäin.

TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT TYÖTASON KÄYTÖN:

Ennen toimitusta työtasot ovat läpikäyneet öljyamisprosessin, jossa ne on pohjamaalattu ja kiillotettu, jotta öljy on tunkeutunut mahdollisimman syvälle puuhun.

Pyrimme tekemään työtasoistamme mahdollisimman helppohoitaisia.

Kun massiivipuutyötaso on koottu valmiiksi ja ennen käyttöä, suosittelemme, että öljyt sen mukana toimitetulla hoitoöljyllä.

Huoltoöljyä voi ostaa jälleenmyyjältäsi.

Kun huolehdit alustavasta ja jatkuvasta öljyamisestä, työtasostasi tulee vuosien mittaan entistä kauniimpi.

Suositlemme, että öljyt työtason muutaman kerran ensimmäisen kuukauden aikana ja sen jälkeen tarpeen mukaan (pari kertaa vuodessa - tai useammin käytön mukaan).

Luonnonpuu muuttuu luonteeltaan ja kooltaan sen ympäristön mukaan, jossa se on - kosteuden muutokset (tyypilliset vuodenaajat), lämpötila, auringonvalo jne. saavat puun "toimimaan".

Työtasojen puu kuivataan noin 8 %:iin. Siksi on tärkeää, ettei puuta altisteta jatkuvasti korkealle kosteudelle. Sisätilojen kosteus suositellaan 40-60 %:n välille vuodenajasta riippuen. Korkeassa ilmakeudessä työtasosta tulee suurempi ja alhaisessa ilmakeudessä pienempi. Työtasot yleensä useimmiten työstetään syvyydessä.

Auringon valo saa puun vaalentumaan tai tummumaan.

Kuivuneeseen puuhun syntyy pieniä halkeamia ja vähäisiä naarmuja - sama koskee pithaa, joka tunnetaan myös nimellä "peili". Kaikki ovat luonnollinen osa puun viehätystä, eivätkä ne siksi ole reklamaatiokelvottomia.

- Käytä aina alustaa tai vastaavaa kuumille kattiloille, leivinpohjille jne.
- Lämpöä lähettäviä lähteitä, kuten uuneja, ilmankuumentimia, vedenkeitinimiä, kahvinkeitinimiä jne., ei saa sijoittaa suoraan työtasolle vaan lämpöä hylkivälle pinnalle. Tämä suojaa pöytää kosketuslämmöltä, joka voi aiheuttaa puun kuivumista, värimuutoksia tai pahimmassa tapauksessa halkeilua. 80 °C:n lämpötilassa liima liukenee ja halkeamia syntyy.
- Voimakkaasti värjäävät ruoat, kuten punaviini, punajuuri, marjamehu ja curry, on pyyhittävä välittömästi, jotta vältetään massiivipuun työtason värjäytymiseltä.
- Metallit, kuten ruukut, tölkit jne. voivat jättää tummia jälkiä työtasoon.
- Suosittelemme, että vesivuodot pyyhitään välittömästi. Sama koskee pöydälle asetettujen kulhojen, mukien jne. vettä. Pysyviä renkaita/tahroja jättävät vuodot ovat hyvä merkki siitä, että työtaso on aika öljytä.
- Älä koskaan käytä veitsiä suoraan pinnalla, käytä aina leikkuulautaa ja vältä saviastioiden ja valurautapannujen käyttöä suoraan työtasolla, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa.
- Vältä puhdistusaineiden käyttöä työtasolla, mukaan lukien puhdistusaineet, jotka sisältävät hankauspulveria, joka naarmuttaa työtasoa, ja salmiakki, joka voi värjätä puuta.
-

PÄIVITTÄINEN SIIVOUS:

Pyyhi massiivipuinen työtaso puhtaaseen lämpimään veteen väännetyllä pehmeällä liinalla. Älä käytä astianpesuainetta, sillä se kuivattaa työtason.

Opas öljynkäsittelyyn:

Huoltoöljyä voi ostaa jälleenmyyjältä.

- Varmista, että työtaso on puhdas ja kuiva.
- Hio koko levy 180-karkealla hiekkapaperilla. Muista hioa puun jyvän suuntaisesti. Varo hiontaa liikaa samassa kohdassa, sillä vaarana on, että työtaso lommoutuu ja värillinen öljy poistuu.
- Pyyhi kaikki hiomapöly pois.
- Ravista öljypulloa huolellisesti.
- Levitä öljyä vain pienelle alueelle kerrallaan, sillä öljy alkaa kovettua 2-3 minuutin kuluttua.
- Levitä nukkaamattomalla liinalla tasainen kerros öljyä työtason pinnalle ja reunoille. Jatka öljyn levittämistä puun pintarakenteen suuntaisesti, jotta kaikki puupalikat kyllästyvät tasaisesti.
- Pyyhi mahdolliset öljyvuodot välittömästi, jos öljyä on valunut muille osille kuin työtasolle.
- Toista kahden tunnin kuluttua, jos puu ei näytä kyllästyneeltä.
- Työtaso on käyttövalmis 24 tunnin kuluessa.

MUISTA, ETTÄ ÖLJYKANKAAT VOIVAT SYTTYÄ ITSESTÄÄN. POLTA TAI TUHOA KÄYTETTY LIINA SULJETUSSA PUSSISSA, JOSSA ON PIENI MÄÄRÄ VETTÄ. VAIHTOEHTOISESTI LIINAT VOIDAAN SÄILYTTÄÄ LASIPURKISSA, JOSSA ON TIIVIS KANSI.

VINKKEJÄ MASSIIVIPUUTYÖTASOJEN ONNELLISELTA OMISTAJALTA

- Kun öljyt työtasoa, käytä maalarinteippiä pesualtaan, laastin ja hanan suojaamiseen.
- Tue keittotaso öljytessäsi sitä - näin saat kaiken öljyn leikkuuaukkoon.
- Käytä pölynimuria hiomapölyn poistamiseen.
- Käytä kertakäyttökäsineitä öljytessäsi.
- Suosikkityöalueesi ja tiskialtaan/lieden ympärillä oleva alue kuluu eniten ja puu kuivuu nopeimmin. Nämä alueet kannattaa öljytä useammin kuin muu työtaso.

PESUALTAIDEN HUOLTO:

Pesuallasvalikoimaamme kuuluu yli 200 erilaista mallia useista eri materiaaleista johtavilta toimittajilta.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos haluat tietoja pesualtaan toimittajien erityisistä puhdistus- ja huoltotuotteista.

Teräksiset pesualtaat:

Puhdista pesuallas päivittäin harjalla ja pesuaineella - huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi kovalla liinalla. Näin estät kalkin kertymisen lavuaariin.

Nailonsienellä ja kiillotusaineella tai yleispuhdistusaineella voidaan poistaa pinttynyt rasva tai vastaava.

- ÄLÄ KOSKAAN käytä teräsvillaa, terässieniä tai vastaavia.

Kalkki on poistettava kalkinpoistoaineilla - anna vaikuttaa enintään 3 minuuttia. Huuhtelee ja kuivaa sitten liinalla. Jos ruostetahroja ilmestyy, tiskiallas ei ole ruostunut. Se on ulkoista ruostetta esimerkiksi tölkeistä, veitsistä, juustohöylästä, valurautaruukuista tai kloorista. Kostealla liinalla ja yleispuhdistusaineella voit yrittää poistaa tahrat. Aika ajoin saattaa olla tarpeen ruostumattoman teräksen kiillotus, jotta pesuallas saa alkuperäisen ulkonäkönsä takaisin.

PVD-pinnoitetut teräsaltaat: (värilliset teräsaltaat).

Puhdista pesuallas päivittäin harjalla ja pesuaineella - huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi kovalla liinalla. Näin estät kalkin kertymisen lavuaariin. Älä laita kuumia kattiloita ja pannuja suoraan lavuaariin. Älä käytä aggressiivisiä puhdistusaineita, kuten klooria ja muita valkaisuaineita, esim. Cillit BANG, viemäripuhdistusainetta ja uuninpuhdistusainetta. Vältä teräsvillan tai sienien käyttöä.

- Valkaisuainetta sisältävät puhdistusaineet: Huuhtelee/pyyhi pois mahdollisimman pian.
- Voimakkaasti happamat elintarvikkeet (mehu, tee, sinappi, alkoholi, majoneesi jne.): Huuhtelee/pyyhi pois mahdollisimman pian.
- Happamat kemikaalit: Huuhtelee/pyyhi pois välittömästi.

Komposiittialtaat:

Puhdista pesuallas päivittäin harjalla ja pesuaineella - huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi kovalla liinalla. Näin estät kalkin kertymisen lavuaariin.

- Voimakkaasti happamat elintarvikkeet (mehu, tee, sinappi, alkoholi, majoneesi jne.): Huuhtelee/pyyhi pois mahdollisimman pian.

Sitkeät tahrat voidaan poistaa hankaamalla tahrat kevyesti pesusienen karkealla puolella. Kalkkisaostumat voidaan poistaa 7-prosenttisella kotitalousetikalla, joka on laimennettu kuumaan veteen. Anna vaikuttaa lavuaarissa muutaman minuutin ajan ja huuhtelee sitten huolellisesti. Kaikki tiskialtaan värjäytymät voidaan poistaa täyttämällä tiskiallas kuumalla vedellä ja liuottamalla siihen tavallinen astianpesutabletti. Anna vaikuttaa vähintään 2 tuntia tai yön yli ja hankaa sitten pesusienen karkealla puolella.

Massiivimessinki / pronssattu messinki:

Puhdista pesuallas päivittäin pyyhkimällä se kovalla liinalla. Jos pesuallas on erityisen likainen, voit puhdistaa sen pehmeällä sienellä ja pienellä määrällä tiskiainetta - huuhtelee puhtaalla vedellä ennen pyyhkimistä kuivalla liinalla.

- ÄLÄ KOSKAAN käytä happamia pesuaineita: huuhtelee/pyyhi pois välittömästi.
- Voimakkaasti happamat elintarvikkeet (mehu, tee, sinappi, alkoholi, majoneesi jne.): Huuhtelee/pyyhi pois välittömästi.

Pronssitetun messinkisen pesualtaan ruskettunut pinta voi hävitä, jos se altistuu hapolle - tai jos on käytetty hankausaineita, hankaussieniä tai vastaavia.

Keraamiset altaat:

Puhdista pesuallas päivittäin pyyhkimällä se kovalla liinalla. Jos pesuallas on erityisen likainen, voit puhdistaa sen pehmeällä sienellä ja pienellä määrällä tiskiainetta - huuhtelee puhtaalla vedellä ennen pyyhkimistä kuivalla liinalla.

Kalkki voidaan poistaa etikalla. Hiero etikkaa kostealla liinalla ja huuhtelee sitten. Mahdolliset värjäytymät voidaan poistaa tavallisella sitruunahapolla tai viinihapolla. Laita pieni määrä kosteaan liinaan, hiero pintaan ja huuhtelee huolellisesti.

- Vältä pesujauhetta ja muita hankaavia aineita, jotka voivat naarmuttaa pintaa.

Emalipesualtaat:

Puhdista pesuallas päivittäin pyyhkimällä se kovalla liinalla. Jos pesuallas on erityisen likainen, voit puhdistaa sen pehmeällä sienellä ja pienellä määrällä tiskiainetta - huuhtelee puhtaalla vedellä ennen pyyhkimistä kuivalla liinalla.

Kalkkisaostumat voidaan poistaa etikalla. Hiero etikkaa kostealla liinalla, huuhtelee ja pyyhi kuivalla liinalla. Kaikki värjäytymät voidaan poistaa käyttämällä valkaisuaineen ja veden yhtä suurta seosta. Laita pieni määrä kosteaan liinaan, hiero pintaan ja huuhtelee huolellisesti.

- Vältä pesujauhetta ja muita hankaavia aineita, jotka voivat naarmuttaa pintaa.